

Algoritmul de testare pentru COVID-19, internare și externare

În vederea optimizării activităților de **testare** pentru COVID-19, de **internare** și de **externare**, va rugăm să respectați următorul **algoritm**:

1. Recomandări de prioritizare a testării pentru COVID-19:

Aceste recomandări au la bază documentul elaborat de Comisia Europeană, pe baza sfatului științific oferit de Centrul European de Control al Bolilor (ECDC).

În acest moment România se află în stadiu pre-epidemic, înregistrându-se cazuri de import și cazuri de transmitere locală restransă (generația 2, 3 și 4), neexistând încă dovezi de transmitere intra-comunitară sustinută.

În aceste condiții strategia trebuie să fie axată pe **detectarea rapidă a cazurilor** de COVID-19, în vederea **limitării transmiterii**, și pe obținerea de **dovezi** de transmitere comunitară nedetectată.

Astfel, **prioritizarea** testării în ordine **descrescătoare** a importanței este următoarea:

1. Persoane **simptomatice** cu istoric de călătorie internațională;
2. Contacti apropiați **simptomatici** ai cazurilor confirmate;
3. Personal medico-sanitar (inclusiv asimptomatic) **contact apropiat cu caz confirmat**;
4. Cazuri de **SARI fără altă etiologie** (negativi la test de gripă), din **TOATE** categoriile de vârstă și din **TOATE** spitalele;
5. Persoane instituționalizate **simptomatice**

Categoria de pacienti	Testare imediata	Recomandare internare	Testare ulterioara si externare
1. Persoane simptomatice cu istoric de călătorie internaționala	DA	Izolare în spital dacă rezultatul este pozitiv	2 teste negative la interval de 24 de ore, din momentul în care medicul curant considera ca evoluția clinică a pacientului permite externarea
2. Contacti simptomatici ai cazurilor confirmate	DA	Izolare în spital dacă rezultatul este pozitiv	Idem
3. Personal medico-sanitar (inclusiv asimptomatic) contact apropiat cu caz confirmat	DA	Izolare în spital dacă rezultatul este pozitiv	Idem
4. Cazuri de SARI fără alta etiologie, din TOATE categoriile de vârstă și din TOATE spitalele	DA	Internarea peste noapte face parte din definiția de caz SARI . Ramane in izolare in spital dacă rezultatul este pozitiv .	Idem
5. Persoane institutionalizate simptomatice	DA	Izolare în spital dacă rezultatul este pozitiv	Idem

Testarea se face **DOAR** la recomandarea medicului, atat in sistemul public, cat si in cel privat de sanatate.

2. Categori de persoane care **NU** fac obiectul testarii:

Categoria de persoane	Testare	Recomandare	Testare ulterioara
Contacti asimptomatici ai cazurilor confirmate, altii decat personal medico-sanitar	NU	Auto-izolare la domiciliu 14 zile de la ultimul contact	La aparitia simptomatologiei in decurs de 14 zile de la ultimul contact
Persoane asimptomatice cu istoric de călătorie internaționala	NU	Carantina, respectiv auto-izolare la domiciliu 14 zile de la data intrării în România	La aparitia simptomatologiei in decurs de 14 zile de la data intrării în România